

ÉTAU À MORS PARALLÈLE

EGA Master a développé une grande variété d'outillages tube, comme les clés mastergrip, stillson, heavy duty, suédoises, à

- Mâchoires moletées pour une **grande prise** (interchangeables).
- Traitées thermiquement afin d'obtenir une **excellente résistance**.
- Parfait alignement par rapport à l'axe de longueur, transversal et de hauteur.

Force de fixation de jusqu'à 35Tn (acier forgé) et 50Tn (acier fondu).

Pratique et grande zone de frappe.

Levier à tour qui permet un **facile déplacement**.

Mâchoires pour tube.

Différents points de lubrifiant pour un **entretien parfait**.


Base giratoire adaptable (optionnel).

AVEC DES MÂCHOIRES À TUBE

FIXE

COD				INCH	N	Kg.	
56500	4"	110	1/4"+2"	15.000	7	1	
56501	5"	130	1/2"+2"	20.000	11		
56502	6"	160	1/2"+3"	30.000	17		
56503	7"	210	1/2"+3"	35.000	25		

ACIER FORGÉ



TOURNANT

COD				INCH	N	Kg.	
56505	4"	110	1/2"+3"	15.000	8	1	
56506	5"	130		20.000	12		
56507	6"	160		30.000	19		
56508	7"	210		35.000	27		

ACIER FORGÉ



COD		Kg.
87775	4"	0,9
87776	5"	1,2
87777	6"	1,6
87778	7"	2



COD	
87780	4"
87781	5"
87782	6"
87783	7"



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIEL	CORPS	GRAPHITE SPHEROÏDAL
	MACHOIRES	C45
DURETÉ	MACHOIRES INTERCHANGEABLES	40 HRC. (S-3) NCA (1,5)
	MACHOIRES A TUBE DE FIXATION	45-50 HRC. (S-3) NCA (1,5)
FINITION	CORPS	BLEU PANTONE 534C
	MACHOIRES	POLI

FIXE

COD			N	Kg.	
69592	4"	110	15.000	9,5	1
69593	5"	150	25.000	13	
69594	6"	220	35.000	22	
69595	8"		50.000	29	


ACIER FONDU



TOURNANT

COD			N	Kg.	
69596	4"	110	15.000	11	1
69597	5"	150	25.000	15	
69598	6"	220	35.000	24	
69599	8"		50.000	31	

ACIER FONDU




COD		Kg.
81961	4"	1,4
81962	5"	1,9
81963	6"	2,0
81964	8"	



COD	
80749	4"
80750	5"
80751	6"
80752	8"



RÉGLAGE RAPIDE



FIXE

COD			N	Kg.	
69724	4"	110	15.000	9,4	1
69725	5"	150	25.000	13	1


ACIER FONDU



TOURNANT

COD			N	Kg.	
69709	4"	110	15.000	11	1
69710	5"	150	25.000	15	1

ACIER FONDU



COD		Kg.
82751	4"	1,4
82752	5"	1,9



COD	
80761	4"
80762	5"



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIEL	CORPS	ACIER FONDU
	MACHOIRES	C45
DURETÉ	MACHOIRES INTERCHANGEABLES	45-55 HRC
FINITION	CORPS	GRIS MARTELÉ
	MACHOIRES	POLI